

Besluit van het afdelingshoofd houdende de beslissing over de aanvraag van VVM De Lijn - Afdeling Antwerpen om af te wijken van het pesticideverbod voor 2023 en 2024 volgens Procedure 5 – Probleemterrein: ballastbedding tram

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 1.3.2.2, §1, 2°, gecoördineerd op 15 juni 2018;
- het decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones, artikel 5, opgeheven door het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991, en vervangen door het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik, artikel 6, §3;
- het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 12 mei 2016 houdende delegatie van algemene en specifieke beslissingsbevoegdheden aan de afdelingshoofden, artikel 7, 5°;

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- de aanvrager wenst van het pesticideverbod af te wijken omwille van onevenredig hoge kosten en heeft hiervoor op 12 december 2022 een afwijkingsaanvraag ingediend volgens Procedure 5 – Probleemterrein;
- VVM De Lijn, Antwerpen wil afwijken voor de behandeling van de “pre-metro”-hellingen gezien er momenteel naar hun inschatting geen alternatief bestaat dat geen invloed heeft op de veelvuldig voorkomende veiligheidsbekabeling vervat in de beddingen;
- Ook een zogenaamde “keerlus” wordt aangevraagd voor behandeling met pesticiden:
 - o voor de behandeling van opschot tussen en vlak naast de tramsporen die schade veroorzaakt;
 - o de ongewenste plantengroei werd in de zone verscheidene keren gebosmaaid en thermisch behandeld met onkruidbranden zonder blijvende resultaten;
 - o de zone waar de keerlus gelegen is zal worden heraangelegd binnen 3 à 4 jaar waarbij wortelwerende platen geplaatst zullen worden zodat het bestaande probleem zich niet meer zal voordoen;

- de courante alternatieven die beschikbaar zijn, zetten te hoge temperaturen (branden, stomen, hete lucht,... overstijgen de maximaal toelaatbare temperatuur van 65°C) in om de beddingen veilig te behandelen zonder risico op schade;
- bij volledige renovatie van de traminfrastructuur zullen de mogelijkheden overwogen worden die een pesticidevrijbeheer kunnen bevorderen/verwezenlijken;
- het gebruik van pesticiden brengt risico's mee voor oppervlaktewater, grondwater en milieu vanwege de locatie van de betrokken terreinen;
- voor de betrokken terreinen werd een eerdere afwijking goedgekeurd en de aanvrager verklaart dat die afwijking toereikend was om de voorkomende problemen het hoofd te bieden;
- pesticidevrij beheer op de betrokken terreinen in hun huidige toestand is niet haalbaar wegens onevenredig hoge kost;
- enkel federaal toegelaten producten mogen aangekocht en gebruikt worden volgens de geldende toepassingsvoorschriften;
- de bufferzone kan enkel door de juiste driftreducerende maatregelen te nemen beperkt worden. Een minimale bufferzone van 1 meter ten opzichte van oppervlaktewater blijft verplicht ongeacht de mate van driftreductie.

HET HOOFD VAN DE AFDELING BESLUIT:

Artikel 1. Vanaf de datum van ondertekening van deze beslissing tot en met 31 december 2024 kan op de terreinen in onderstaande tabel worden afgeweken van het verbod op het gebruik van pesticiden omwille van de onevenredig hoge kost zoals beschreven in de aanvraag van VVM De Lijn – Entiteit Afdeling Antwerpen.

| Afwijkingsnummer | Terrein | Oppervlakte (m ²) |
|-------------------|--|-------------------------------|
| DeLijnAP5-2324-D1 | Theunisbrug: open helling – inrij & uitrij metro | 800,75 |
| DeLijnAP5-2324-D2 | Ten Eeckhovelei: open helling – inrij & uitrij metro | 828,92 |
| DeLijnAP5-2324-D3 | Blancefloerlaar: open helling - inrij & uitrij metro | 442,41 |
| DeLijnAP5-2324-D4 | Frankrijklei: open helling - inrij & uitrij metro | 463,33 |
| DeLijnAP5-2324-D5 | Foorplein: open helling - inrij & uitrij metro | 687,6 |
| DeLijnAP5-2324-D6 | Belgiëlei: open helling - inrij & uitrij metro | 800,75 |
| DeLijnAP5-2324-D7 | Mercatorstraat : open helling - inrij metro | 788,26 |
| DeLijnAP5-2324-D8 | Mercatorstraat : open helling - uitrij metro | 660,28 |
| DeLijnAP5-2324-D9 | Keerlus Koninklijkelaan | 400 |

Deze afwijking is onderhevig aan volgende voorwaarden:

- het gebruik van pesticiden wordt enkel toegelaten voor zover dit gebeurt volgens de voorschriften zoals opgenomen in gebruiksvoorschriften van het product;
- op de te behandelen terreinen moet een pesticidevrije zone van 6 meter langs oppervlaktewater en huiskavels aangehouden worden;

- de goten, grachten en greppels als onderdeel van bovenstaande terreinen moeten pesticidevrij beheerd worden;
- er worden enkel producten gebruikt die toegelaten zijn voor gebruik op ‘spoorwegen’;
- er worden gepaste driftreducerende maatregelen genomen om, gelet op de bufferzones die gelden voor de toepassing van het gekozen product, bovenstaande terreinen volgens de toepassingsvoorschriften van het product te mogen behandelen;
- pesticiden mogen alleen pleksgewijs gebruikt worden;
- de hoeveelheid gebruikte pesticiden moet vóór 15 januari van het jaar volgend op het jaar van gebruik gerapporteerd worden via de online-inventaris met vermelding van de afwijkingsnummers uit bovenstaande tabel;
- er wordt een jaarlijks overleg georganiseerd tussen VVM De Lijn en VMM vóór 30 januari ter evaluatie van het voorbije jaar. Op dat overleg worden minimaal volgende aspecten behandeld: het productgebruik en de controle van de aannemers en resultaten van eventuele proefprojecten/testen ter bevordering van een pesticidevrij beheer van de verschillende terreinen van VVM De Lijn.

Art. 2. Deze afwijking wordt toegestaan onder de voorwaarde dat de bepalingen uit artikel 1 gerespecteerd worden. Indien de bepalingen uit artikel 1 niet gerespecteerd worden, dan moet deze afwijking als onbestaande worden beschouwd.

Art. 3. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan mevrouw Ann Schoubs, Directeur Generaal VVM De Lijn en aan de contactpersoon vermeld in het aanvraagformulier.

Art. 4. Tegen dit besluit kan beroep ingediend worden bij de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, binnen dertig dagen na de kennisname van de beslissing volgens de procedure vastgelegd in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik.

7/03/2023

X IB

Ingeborg Barrez, Afdelingshoofd
bevoegd voor de Regisseur van de Waterketen
Ondertekend door: Ingeborg Barrez